

智能加湿器说明书

使用产品前请仔细阅读说明书

注意事项

- 1、使用加湿器时请把设备放平稳，放在安全不易被碰倒的区域，以防烫伤或触电。
- 2、加湿器使用水为自来水，不可使用纯净水或软化水。
- 3、在对加湿器加水或者更换电极棒时，请务必拔掉电源。

产品型号介绍

型号	加湿量 (ml/h)	电源 (V/HZ)	适用面 积(m ²)	是否支持 APP
MAX-6E	200~600	220	10-40	否
MAX-6	200~600	220	10-40	是
MAX-10	200~1000	220	40-70	是

部件以及安装图



使用方法

- 1、把 机器平稳的放在适宜的场所，不要接电源。
- 2、提起上盖和电极桶（两者结合在一起），如果电极桶里有水，则等水全部流到水箱后再拿出，并轻轻地水平放置在地上。
- 3、如果水箱里有水，请把 水全部倒掉后，再在水箱口注入自来水（注意：不可以使用纯净水或软化水），水位大约为水箱的 $\frac{2}{3}$ 为宜。
- 4、把 上盖和电极桶正确放到水箱上，放置平稳。
- 5、电源插头接到交流 220V 市电中，按下电源键，液晶显示屏显示湿度值表示加湿器已经开机工作。如果点击电源键液晶亮但是无数字显示表示关机（一段时间后液晶背光会自动熄灭）。
- 6、点击+、-键设定湿度值（%符号会闪烁）。

7、长按电源键三秒钟以上，WIFI 图标闪烁，并伴有滴滴音时，进入加湿量设定界面，点击+、-设定加湿量。设定完成后，等待三秒钟自行保存并退出。

8、如果加湿器带有 WIFI 控制功能，需要将设备 连接到 WIFI。具体操作如下：

(1) 安装智能加湿器 APP ,在设备 列表界面点击右上方的+ ,在弹出框中选择要连接的设备 ，如下图所示：



(2) 选择要连接的 WIFI 并输入密码，点击确定键，如下图所示：



(3) 点击确定后，出现如下界面：



此时，按住加湿器电路盒操作面板上的电源键三秒钟以上（WIFI 标志会闪烁），此时点击下一步，等待设备自动连接到网络。连接成功后，会显示如下界面：



点击确认后返回设备列表界面。加湿器面板上的WIFI标志也会停止闪烁。
如果连接不成功，请重复步骤（1）再次连接。

更换电极棒

- 1、更换电极棒之前请务必确认拔掉电源。
- 2、拧下电极桶顶端的锁紧螺母，然后抓住上盖，把电极棒用力拔出。
- 3、把新电极棒两个金属电极对准盒子凹槽，用力插紧即可。